



Hulco
TERRAX

BAUMASCHINENANHÄNGER FÜR PROFIS

ab
3.099,- €



BAUMASCHINENANHÄNGER 

MULTITRANSPORTER 

KIPPER 

HOCHLADER 

Anssems
.com

ANHÄNGER KAUFEN - DIREKT BEIM HERSTELLER
BAUMASCHINENANHÄNGER **TERRAX**

HULCO
TRAILERS



**ÜBER 300 ANHÄNGER
DIREKT AB LAGER**

Über Anssems.com

Anssems.com Deutschland GmbH verkauft Anhänger an Privatpersonen und Unternehmen in über 12 Anhänger Megastores deutschlandweit. Anssems.com ist Teil der Anssems-Gruppe. Die Anssems-Gruppe entwickelt, produziert und verkauft Anhänger unter den Marken Hulco und Anssems. Mit Produktionsstätten in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich hat sich das Familienunternehmen zu einem starken europäischen Akteur entwickelt.

7 Gründe für die Wahl von Anssems.com

- ✔ **Direkt beim Hersteller kaufen**
- ✔ **Höchste Qualität seit 45 Jahren**
- ✔ **Viel Auswahl an Anhängerzubehör**
- ✔ **Über 300 Anhänger direkt ab Lager**
- ✔ **Professionelle und Fachkundige Beratung**
- ✔ **12 Anhänger Megastores deutschlandweit**
- ✔ **Webshop geöffnet 24/7**



**Unschlagbar
günstig!**

Hulco Terrax: ein robuster und funktioneller Minibaggertransporter

TERRAX-1 1500.294x150 Basic

Hersteller: Hulco | Artikelnummer: 1.46.1.1501.02



3.099,- € ~~3.970,- €~~ inkl. MwSt.



| Produkt Typ | Terrax-Basic |
|----------------|-------------------|
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Leergewicht | 440 kg |
| Nutzlast | 1060 kg |
| Kasteninnenmaß | 294 x 150 x 27 cm |

- Pluspunkte**
- ✓ Auffahrrampe aus Stahl mit Stützen
 - ✓ Sehr geringer Auffahrwinkel
 - ✓ Automatik Stützrad

Wird oft zusammen gekauft mit:
Vordergitter Terrax 150x80

Artikelnummer: 1.65.1.3501.00



210,- €

**Dieses Produkt
jetzt ansehen**

[Zum Shop gehen >](#)

TERRAX-2 3000.294x150

Hersteller: Hulco | Artikelnummer: 1.44.1.3001.00



4.799,- € ~~6.115,- €~~ inkl. MwSt.



| Produkt Typ | Terrax |
|----------------|-------------------|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Leergewicht | 650 kg |
| Nutzlast | 2350 kg |
| Kasteninnenmaß | 294 x 150 x 27 cm |

- Pluspunkte**
- ✓ Auffahrrampe aus Stahl mit Stützen
 - ✓ Alu Ladeboden
 - ✓ Sehr geringer Auffahrwinkel

Wird oft zusammen gekauft mit:

Gitteraufsätze 294x150x70

Artikelnummer: 1.74.2.3001.07



1.050,- €
~~1.085,- €~~

**Dieses Produkt
jetzt ansehen**

[Zum Shop gehen >](#)

Aktuelle Preise 25-09-2024. Die Preise im Shop können variieren.

Anssems
.com

Hulco Terrax: Ein hochwertiger Anhänger für Profis

Täglich verlassen sich Profis auf die Qualität des Hulco Terrax und belasten diese bis an ihre Grenzen. Dies ist eine Herausforderung, für die der Terrax absolut gemacht ist. Das starke Chassis mit vielen Längsträgern aus Rechteckrohrprofil stützt den Aluminiumboden optimal. Der niedrige Ladeboden in Kombination mit der robusten Rampe, der Stützfuß, die zahlreichen Sicherungsmöglichkeiten und der integrierten Beleuchtung machen den Terrax zu einem professionellen Werkzeug. Ideal zu nutzen für Mobilbagger, Hubarbeitsbühnen, Scherenbühnen und Radlader.

**BEREIT FÜR DIE ARBEIT
MIT MEINEM TERRAX**



Terrax tandem



Terrax tridem



Terrax Go-Getter tandem



Terrax Go-Getter tridem




Optionaler 70 cm
Gitteraufsatz

Robuste Heckklappe
mit Torsionsfedern

Sichere
Verschlüsse

Viel Grip auf
der Rampe



Starke Bodenunterstützung durch
viele Rohrprofile

**Alle TERRAX-Modelle
im Shop anzeigen**

Kaufen Sie online >



Extrem starke Bodenunterstützung durch viele Rohrprofile



Sichere Heckbeleuchtung



Viefältige Ladungs-sicherungsmöglichkeiten



Stützen an der Heckklappe, keine zusätzlichen Stützfüße erforderlich



Serienmäßig mit Deichselstütze ausgestattet



Sehr geringer Auffahrwinkel



Zubehör: Seilwinde mit Halter

1A-Qualität Auflaufbremse


Stütze an Deichsel

Viele Bindeaugen

Integrierte Seitenmarkierungsbeleuchtung

Ladeboden aus Aluminium

Sichere Verriegelung System Heckklappe



1A-Qualität Auflaufbremse

Stütze an Deichsel

Viele Bindeaugen

Integrierte Seitenmarkierungsbeleuchtung

Ladeboden aus Aluminium

Sichere Verriegelung System Heckklappe

Lange Deichsel aus Rechteckrohrprofil

Automatisch klappbares Stützrad

Integrierte Breitenbeleuchtung

Extra robustes Chassis

Kotflügel aus Stahl

Achsen und Räder in 1A-Qualität

Markierungsbeleuchtung hinten

Terrax Go-Getter

Der Terrax Go-Getter ist für Menschen, die ein Statement setzen wollen. Profitieren Sie von den vielen Extras, wie Antirutschstreifen, extra schweres Stützrad, schwarze Seitenschweller, schwarze Stahlfelgen und Voll-LED-Beleuchtung.



**DIESER TERRAX HAT ALLES,
WAS SIE WOLLEN**

**Brauchen Sie eine
individuelle Kaufberatung?**

[Termin vereinbaren >](#)

Anhängerzubehör anzeigen

[Zum Anhängerzubehör >](#)






Schwerlast Stützrad



Komplett ausgestattet mit LED-Beleuchtung



Verleimte Anti-Rutsch-Matte am Rand



Vaste steun op achterklep




Extrem starke Bodenunterstützung durch viele Rohrprofile



Schwarze Sideskirts



Heckklappe mit Torsionsfedern



Terrax-Basic Baumaschinenanhänger

Mit dem Terrax hat Hulco eine professionelle Linie von Maschinentransportern etabliert. Die Terrax-Basic-Modelle wurden speziell für weniger schwere Transporte entwickelt. Diese sind mit einem starken Multiplex-Ladeboden ausgestattet. Ideal nutzbar für den Transport von Geländefahrzeugen, Quads, Garten- und Parkmaschinen.



Terrax-Basic Einachser



Terrax-Basic Tandem

**AUF UND AB FAHREN
IST EIN KINDERSPIEL**

**Brauchen Sie eine
individuelle Kaufberatung?**

[Termin vereinbaren >](#)

Anhängierzubehör anzeigen

[Zum Anhängierzubehör >](#)





Zubehör:
Achsstoßdämpfer für
zusätzlichen Fahrkomfort



Zubehör:
Gasfeder für Auffahrrampe
(Höhe 150 cm)



Zubehör:
70 cm Gitteraufsätze



Zubehör:
Kupplungserhöhung
von 5 oder 10 cm



Zubehör:
Vordergitter 80 cm



Zubehör:
Radstopper für Terrax



Zubehör:
Fronterhöhung

Robustes
Chassis,
vollverzinkt

Bindeaugen
in der Ecke

Multiplex
Ladefläche mit
Antirutschbelag

Extrem starke
Auffahrrampe mit
Torsionsfedern

Sichere
Verriegelung
System
Heckklappe



A-Qualität
Auflaufbremse

Automatisch
klappbares
Stützrad


Lange Deichsel aus
Rechteckrohrprofilen

Starke Ladeboden-
unterstützung durch
Rechteckrohrprofil

Reflektoren

Achsen und
Räder in
A-Qualität

Heckbeleuchtung
stoßfest eingebaut



| Modell | Terrax-1 1500 294x150 Basic | Terrax-1 1800 294x150 Basic | Terrax-2 2600 294x150 Basic |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtgewicht | 1500 kg | 1800 kg | 2600 kg |
| Leergewicht | 440 kg | 460 kg | 545 kg |
| Nutzlast | 1060 kg | 1340 kg | 2055 kg |
| Anzahl der Achsen | 1 | 1 | 2 |
| Gebremste Ausführung | v | v | v |
| Reifenmaß | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 |
| Felgen (Stahl) | Silber | Silber | Silber |
| Ladeboden | Holz | Holz | Holz |
| Kastenlänge innen (A) | 294 cm | 294 cm | 294 cm |
| Kastenbreite innen (B) | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| Ladeflächenhöhe (C) | 32 cm | 39,5 cm | 32 cm |
| Deichsellänge (D) | 145 cm | 145 cm | 145 cm |
| Gesamtlänge (E) | 473 cm | 473 cm | 473 cm |
| Gesamtbreite (F) | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
| Gesamthöhe (G) | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
| Bordwandhöhe (H) | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| Auffahrrampe Höhe (I) | 100 cm | 100 cm | 100 cm |



| Zubehör | Terrax-1 1500 294x150 Basic | Terrax-1 1800 294x150 Basic | Terrax-2 2600 294x150 Basic |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Terrax- Gitteraufsätze (Höhe 70 cm) | v | v | v |
| Reserverad mit Halter | v | v | v |
| Vordergitter (Höhe 80 cm) | v | v | v |
| Fronterhöhung (Höhe 8 cm) | v | v | v |
| Kupplungserhöhung (Höhe 5 cm) | s | v | s |
| Kupplungserhöhung (Höhe 10 cm) | v | v | v |
| Achsstoßdämpfer | v | v | v |
| Gasfeder für Auffahrrampe (Höhe 150 cm) | x | x | x |
| Seilwinde mit Halter | x | x | x |
| Radstopper | v | v | v |

| Modell | Terrax-2 3000 294x150 | Terrax-2 3000 294x150 LK | Terrax-2 3500 294x150 | Terrax-2 3000 344x165 | Terrax-2 3000 344x165 LK | Terrax-2 3500 344x165 | Terrax-2 3000 394x180 | Terrax-2 3000 394x180 LK | Terrax-2 3500 394x180 | Terrax-2 3500 394x180 Go-Getter | Terrax-3 3500 394x180 | Terrax-3 3500 394x180 Go-Getter | Terrax-3 3500 394x180 LK | Terrax-2 3500 469x195 LK | Terrax-3 3500 469x195 LK |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gesamtgewicht | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Leergewicht | 650 kg | 685 kg | 730 kg | 695 kg | 730 kg | 775 kg | 785 kg | 825 kg | 875 kg | 875 kg | 905 kg | 905 kg | 945 kg | 950 kg | 1075 kg |
| Nutzlast | 2350 kg | 2315 kg | 2770 kg | 2305 kg | 2270 kg | 2725 kg | 2215 kg | 2175 kg | 2625 kg | 2625 kg | 2595 kg | 2595 kg | 2555 kg | 2550 kg | 2425 kg |
| Anzahl der Achsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Gebremste Ausführung | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Reifenmaß | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 |
| Felgen (Stahl) | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Schwarz | Silber | Schwarz | Silber | Silber |
| Ladeboden | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Kastlänge innen (A) | 294 cm | 294 cm | 294 cm | 344 cm | 344 cm | 344 cm | 394 cm | 394 cm | 394 cm | 394 cm | 394 cm | 394 cm | 394 cm | 469 cm | 469 cm |
| Kastbreite innen (B) | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 195 cm | 195 cm |
| Ladeflächenhöhe (C) | 32 cm | 32 cm | 39,5 cm | 32 cm | 32 cm | 39,5 cm | 32 cm | 32 cm | 39,5 cm | 39,5 cm | 32 cm | 32 cm | 32 cm | 39,5 cm | 39,5 cm |
| Deichsellänge (D) | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm |
| Gesamtlänge (E) | 473 cm | 473 cm | 485 cm | 525 cm | 525 cm | 536 cm | 573 cm | 573 cm | 585 cm | 585 cm | 575 cm | 575 cm | 575 cm | 661 cm | 661 cm |
| Gesamtbreite (F) | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 215 cm | 215 cm | 215 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 245 cm | 245 cm |
| Gesamthöhe (G) | 135 cm | 185 cm | 193 cm | 135 cm | 185 cm | 193 cm | 135 cm | 185 cm | 193 cm | 193 cm | 135 cm | 135 cm | 185 cm | 193 cm | 193 cm |
| Bordwandhöhe (H) | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| Auffahrrampe Höhe (I) | 100 cm | 150 cm | 150 cm | 100 cm | 150 cm | 150 cm | 100 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 100 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |

| Zubehör | Terrax-2 3000 294x150 | Terrax-2 3000 294x150 LK | Terrax-2 3500 294x150 | Terrax-2 3000 344x165 | Terrax-2 3000 344x165 LK | Terrax-2 3500 344x165 | Terrax-2 3000 394x180 | Terrax-2 3000 394x180 LK | Terrax-2 3500 394x180 | Terrax-2 3500 394x180 Go-Getter | Terrax-3 3500 394x180 | Terrax-3 3500 394x180 Go-Getter | Terrax-3 3500 394x180 LK | Terrax-2 3500 469x195 LK | Terrax-3 3500 469x195 LK |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Terrax- Gitteraufsätze (Höhe 70 cm) | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | x | x |
| Reserverad mit Halter | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Vordergitter (Höhe 80 cm) | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Fronterhöhung (Höhe 8 cm) | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | x | x |
| Kupplungserhöhung (Höhe 5 cm) | s | s | v | s | s | v | s | s | v | v | s | s | s | v | v |
| Kupplungserhöhung (Höhe 10 cm) | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Achsstoßdämpfer | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Gasfeder für Auffahrrampe (Höhe 150 cm) | x | v | v | x | v | v | x | v | v | v | x | v | v | v | v |
| Seilwinde mit Halter | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| Radstopper | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |

BESUCHEN SIE DEN AUSSTELLUNGSRAUM VON ANSSEMS.COM

JEDER UNSERER MEGASTORES UMFASST EINE AUSSTELLUNGSFLÄCHE VON ÜBER 5.500 M². IN DIESEN AUSSTELLUNGSHALLEN STEHEN DIE VERSCHIEDENEN ANHÄNGERMODELLE IMMER IM TROCKENEN UND SIND IMMER VORRÄTIG.



Persönliche Beratung

In unseren 12 Verkaufsniederlassungen innerhalb Deutschlands haben Sie die Möglichkeit alle Anhänger der Marken Anssems und Hulco zu besichtigen. Hier bieten wir Ihnen eine umfassende Beratung und Service, sowohl für verschiedene Anhängermodelle, wie auch für Zubehör und Ersatzteile. Wir garantieren Ihnen den besten Preis, die höchsten Qualitätsstandards und einen beachtlichen Vorrat. Bei uns müssen Sie sich nicht auf lange Lieferzeiten einstellen, denn Sie können Ihren Wunschanhänger begutachten und direkt mitnehmen.

Die Mitnahmemöglichkeit besteht bei bestehender gültigen Zulassung oder Nutzung eines Überführungskennzeichens.



**Womit
können wir
Ihnen
helfen?**

**Brauchen Sie eine
individuelle Kaufberatung?**

Termin vereinbaren >

Anssems.com Megastore-Standorte

Eisenberg

In der Wiessen 1
D-07607

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

Nauen

Alfred-Nobel-Straße 4
D-14641

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

Kaltenkirchen

Maybachstraße 2
D-24568

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

Weyhe

Zeppelinstraße 17
D-28844

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

Schwülper

Waller See 6
D-38179

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

Duisburg-Rheinhausen

Dahlingstraße 240
D-47229

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

Bad Bentheim-Gildehaus

Stockholmer Straße 32
D-48455

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

Waldlaubersheim

Feldborn 7
D-55444

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

Geseke

Hansestraße 8
D-59590

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

Geisenfeld

Alemannenstraße 3
D-85290

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

Laichingen

Carl-Zeiss-Straße 6
D-89150

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

Bergheimfeld

Richtbergstraße 19
D-97493

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

Anhänger Zubehör Übersicht

Vervollständigen Sie Ihren Anhänger noch mehr mit unserem Zubehör, das sich leicht montieren lässt. Sie möchten wissen, welches Originalzubehör für das Anhängermodell erhältlich ist? Dann werfen Sie einen Blick auf die Zubehörübersicht.

Aufbau Zubehör-übersicht

[Jetzt hier ansehen >](#)



Anssems.com Montage-Service



Lassen Sie Ihre Hulco Anhängerzubehör professionell von Anssems.com montieren und prüfen.

Pluspunkte

- ✓ Fachgerechte Montagen
- ✓ Anssems Qualitätskontrolle
- ✓ Anssems Sicherheitsprüfung

Siehe unseren Montageservice

[Anhängerzubehör Service >](#)



[Sehen Sie sich den Anssems-Film an.](#)



[Sehen Sie sich den Hulco-Film an.](#)




Anssems
.com

Hulco. Für Profis mit Ansprüchen.

Seit 2003 entwickelt Hulco Anhänger für den gewerblichen Markt, wobei Topqualität und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Auf die Produkte von Hulco ist jeden Tag Verlass. Alle Anhänger sind aufgrund der großzügigen Serienausstattung sehr benutzerfreundlich. Die hohe Qualität wird mithilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Hulco ist aus diesem Grund führend in Europa.

Besuchen Sie: www.hulco.eu



Ihr Hulco-Händler

Anssems.com

www.anssems.com

Servicehotline: 05924 299 320
(Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr)

AC-HB2501DE-TER



Anssems-Gruppe:

Hulco Trailers GmbH

Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Anssems Aanhangwagens B.V.

Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Anhänger GmbH

Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Anssems Remorques Sarl

Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy